



Nachrichtensystem erstellen


Unterhalb der OV Hauptseite den neuen Ordner „Nachrichten“ anlegen. Dafür rechter Mausklick auf die OV-Hauptseite:




Speicherort auswählen:





Seitentitel eingeben und auf speichern und schließen klicken:




Danach mit der rechten Maustaste auf Nachrichten klicken und unter Seitenaktionen Neu auswählen:




Dann einen Seitentitel vergeben z.B. „Systemordner für Artikelspeicherung“, Typ „Ordner“ auswählen und unter Zugriff die Sichtbarkeit aktivieren. Dann speichern und schließen anklicken:



Danach mit der rechten Maustaste auf Nachrichten klicken und unter Seitenaktionen Neu auswählen:




Speicherort auswählen:





Neuer Datensatz


Position für neue Seite auswählen:




Seitentitel vergeben z.B. „Detailansicht“ und unter Zugriff den Zugriff aktivieren und in Menüs verbergen auswählen. Dann speichern und schließen anklicken:





Danach mit der rechten Maustaste auf Nachrichten klicken und unter Seitenaktionen Neu auswählen:




Speicherort auswählen:




Seitentitel vergeben z.B. „Detailansicht-Archiv“ und unter Zugriff den Zugriff aktivieren und in Menüs verbergen auswählen. Dann speichern und schließen anklicken:




Danach mit der rechten Maustaste auf Nachrichten klicken und unter Seitenaktionen Neu auswählen:




Speicherort auswählen:





Seitentitel vergeben z.B. „Archiv“ und unter Zugriff die Sichtbarkeit aktivieren. Dann speichern und schließen anklicken:








Danach mit der rechten Maustaste auf Nachrichten klicken und unter Seitenaktionen Neu auswählen:




Seitentitel vergeben z.B. „Archiv-Liste“ und unter Zugriff den Zugriff aktivieren und in Menüs verbergen auswählen. Dann speichern und schließen anklicken:




Dann auf Liste → Nachrichten → Neuen Datensatz erstellen → Zum Aufrufen des Assistenten...






Neuer Datensatz




Nachrichten-System und Position auswählen:



Neues Inhaltselement


1: Typ des Inhaltselements auswählen:

Wählen Sie bitte den Seiteninhaltenstyp aus, den Sie erstellen wollen:



2: Position auswählen:

Wählen Sie nun die Position aus, an der das Element auf der Seite positioniert werden soll:



Überschrift z.B. Nachrichten Listenansicht vergeben und zum Reiter Plug-In wechseln:

Seiteninhalt auf Seite "Nachrichten" neu erstellen

Allgemein **Plug-In** Erscheinungsbild Zugriff Raster-Elemente

Inhaltselement

Typ **Spalte**

Überschrift

Verbleibende Zeichen: 230

Typ **Ausrichtung** **Datum**

Link

Einstellungen wie im Bild gezeigt:

Seiteninhalt auf Seite "Nachrichten" neu erstellen

Allgemein **Erscheinungsbild** Plug-In Zugriff Raster-Elemente

Ausgewähltes Plug-In

Erweiterungsoptionen

Einstellungen **Weitere Einstellungen** Vorlage

Ausgabemodus wählen

Sortieren nach

Sortierung

Weiter unten auf

klicken und „Systemordner für Artikelspeicherung auswählen:

The screenshot displays a CMS configuration interface. On the left is a file tree under 'DARC CMS' with the following structure:

- DARC CMS
 - Distrikt Nordrhein (R)
 - OV Musterhausen
 - Aktuelles
 - Nachrichten
 - Systemordner für Artikelspeich...
 - Detailansicht
 - Detailansicht-Archiv
 - Archiv
 - Hauptstruktur

The main settings panel on the right contains the following sections:

- Kategoriemodus:** A dropdown menu set to 'Nicht berücksichtigen, alle Nachrichten anzeigen'.
- Inklusive Unterkategorien:** A checkbox that is currently unchecked.
- Archiv:** A dropdown menu set to 'keine Einschränkung'.
- Zeitlimit:** An empty text input field.
- Oberes Zeiteinschränkung: Artikel vor dem angegebenen Datum:** An empty text input field.
- Top-Nachrichten:** A dropdown menu set to 'keine Einschränkung'.
- Ausgangspunkt:** A list box containing 'Systemordner für Artikelspeicherung'. To the right of the list box are navigation icons: up, down, home, and delete. A red arrow points to the 'Systemordner für Artikelspeicherung' entry.
- Rekursiv:** A dropdown menu set to '1 Ebene'. A red arrow points to this dropdown.

Dann auf „Weitere Einstellungen“ wechseln und Seiten-ID für Einzelnachrichten Ansicht editieren:

Seiteninhalt auf Seite "Nachrichten" neu erstellen

Allgemein Plug-In Erscheinungsbild Zugriff Raster-Elemente

Ausgewähltes Plug-In

Nachrichten-System

Erweiterungsoptionen

Einstellungen Weitere Einstellungen Vorlage

Seiten-ID für Einzelnachrichten-Ansicht

Seite

Seiten-ID für Listenansicht

Seite

Seiten-ID für "Zurück"-Link

Seite


Detailansicht auswählen:

TBE record selector - Google Chrome


<https://darc.de/typo3/index.php?route=%2Fwizard%2Frecord%2F>

Seitenbaum:

- Distrikt Nordrhein (R)
- OV Musterhausen
 - Aktuelles
 - Nachrichten
 - Systemordner für Artikelspeich...
 - Detailansicht
 - Detailansicht-Archiv
 - Archiv
- Hauptstruktur




Dann weiter unten :




Speichern und schließen anklicken.


Dann unter Nachrichten → Detailansicht auf Neuen Datensatz erstellen klicken:



„Zum Aufrufen des Assistenten hier klicken“ auswählen:



Nachrichten-System und Position auswählen:



Überschrift auswählen z.B. „Nachrichten Detailansicht“:

The screenshot shows the DARC CMS interface. On the left is a tree view with 'DARC CMS' at the root, followed by 'Distrikt Nordrhein (R)', 'OV Musterhausen', 'Aktuelles', 'Nachrichten', and 'Systemordner für Artikelspeich...'. Under 'Nachrichten', 'Detailansicht' is selected. The main area is titled 'Seiteninhalt "Nachrichten Detailansicht" auf Seite "Detailansi"'. It has tabs for 'Allgemein', 'Plug-In', 'Erscheinungsbild', 'Zugriff', and 'Raster-Elemente'. The 'Allgemein' tab is active, showing 'Inhaltselement' with 'Typ' set to 'Plug-In einfügen' and 'Spalte' set to 'Normal'. Below, the 'Überschrift' section has 'Überschrift' set to 'Nachrichten Detailansicht'. At the bottom, 'Typ' is 'Standard', 'Ausrichtung' is 'Standard', and 'Datum' is empty.


In Register Plug-In wechseln und Einstellungen wie im Bild übernehmen:

The screenshot shows the DARC CMS interface. On the left is a tree view with 'DARC CMS' at the root, followed by 'Distrikt Nordrhein (R)', 'OV Musterhausen', 'Aktuelles', 'Nachrichten', and 'Systemordner für Artikelspeich...'. Under 'Nachrichten', 'Detailansicht' is selected. The main area is titled 'Seiteninhalt "Nachrichten Detailansicht" auf Seite "Detailansicht" bearbeiten'. It has tabs for 'Allgemein', 'Plug-In', 'Erscheinungsbild', 'Zugriff', and 'Raster-Elemente'. The 'Plug-In' tab is active, showing 'Ausgewähltes Plug-In' set to 'Nachrichten-System'. Below, the 'Erweiterungsoptionen' section has 'Ausgabemodus wählen' set to 'Detailansicht'. At the bottom, 'Einzelne Nachricht anzeigen' is set to 'Artikel'.


Listenansicht → Archiv → Neuen Datensatz erstellen:

The screenshot shows the DARC CMS interface. On the left is a sidebar with 'DARC CMS [7.6.13]' at the top. Below are icons for 'WEB', 'Seite', 'Anzeigen', 'Liste', 'Info', 'Funktionen', 'Papierkorb', and 'Powermail'. The 'Anzeigen' icon is highlighted with a red arrow. The main area shows a tree view with 'DARC CMS' at the root, followed by 'Distrikt Nordrhein (R)', 'OV Musterhausen', 'Aktuelles', 'Nachrichten', and 'Systemordner für Artikelspeich...'. Under 'Nachrichten', 'Detailansicht', 'Detailansicht-Archiv', and 'Archiv' are listed. The 'Archiv' folder is selected with a red arrow. At the top right, there is a blue notification box that says 'Es sind keine Datensätze auf dieser Seite.' Below the notification box, the word 'Archiv' is displayed.


Den Assistenten auswählen:



Nachrichten-System und Position auswählen:



Überschrift vergeben z.B. „Archiv Datumsmenü“:



Unter Plug-In folgenden Einstellungen vornehmen:

DARC CMS

Distrikt Nordrhein (R)

OV Musterhausen

Aktuelles

Nachrichten

Systemordner für Artikelspeich...

Detailansicht

Detailansicht-Archiv

Archiv

Hauptstruktur

Seiteninhalt "Archiv Datumsmenü" auf Seite "

Allgemein Plug-In Erscheinungsbild Zugriff Raster-Elemente

Ausgewähltes Plug-In

Nachrichten-System

Erweiterungsoptionen

Einstellungen Weitere Einstellungen Vorlage

Ausgabemodus wählen

Datumsmenü

Sortierung

aufsteigend

Zu benutzendes Datumsfeld

Weiter unten den Ausgangspunkt wählen und den Punkt Rekursiv auf „1 Ebene“ stellen:

▲ □ 🔍 Datensatz

▼

🗑️

Top-Nachrichten

keine Einschränkung

Vorschau auf verborgene Datensätze erlauben

Definiert im TypoScript

Ausgangspunkt:



Systemordner für Artikelspeicherung

Seite


Rekursiv:

1 Ebene


Unter „Weitere Einstellungen“ die Seiten-ID auf „Archiv-Liste“ stellen und speichern und schließen wählen:




Dann unter Liste → Archiv-Liste einen neuen Datensatz erstellen:



Den Assistenten auswählen:



Nachrichtensystem und Position auswählen:



Überschrift vergeben z.B. Archiv-Liste:

Seiteninhalt auf Seite "Archiv-Liste" neu erstellen

Allgemein Plug-In Erscheinungsbild Zugriff Raster-Elemente

Inhaltselement

Typ Spalte

Überschrift

Überschrift

Verbleibende Zeichen: 243

Typ Ausrichtung Datum

Unter Plug-In/Einstellungen folgendes einstellen:

Ausgewähltes Plug-In

Erweiterungsoptionen

Einstellungen Weitere Einstellungen Vorlage

Ausgabemodus wählen

Sortieren nach

Sortierung

Kategorie-Auswahl

Unter Plug-In/Weitere Einstellungen folgendes einstellen:

Seiteninhalt auf Seite "Archiv-Liste" neu erstellen

The screenshot shows the 'Plug-In' configuration for 'Nachrichten-System'. The 'Erweiterungsoptionen' section is expanded to the 'Vorlage' tab. The 'Seiten-ID für Einzelnachrichten-Ansicht' field is empty, and a red arrow points to it. Another red arrow points to the 'Datensätze suchen' button.

TBE record selector - Google Chrome

<https://darc.de/typo3/index.php?route=%2Fwizar...>

Seitenbaum:

- Distrikt Nordrhein (R)
- OV Musterhausen
 - Aktuelles
 - Nachrichten
 - Systemordner für Artikelspeich...
 - Detailansicht
 - Detailansicht-Archiv
 - Archiv
 - Archiv-Liste
- Hauptstruktur

Seiteninhalt auf Seite "Archiv-Liste" neu erstellen

The screenshot shows the 'Plug-In' configuration for 'Nachrichten-System'. The 'Erweiterungsoptionen' section is expanded to the 'Vorlage' tab. The 'Seiten-ID für Einzelnachrichten-Ansicht' field contains 'Detailansicht-Archiv', and a red arrow points to it. Another red arrow points to the 'Datensätze suchen' button.

Seitenbaum:

- ▶ Distrikt Nordrhein (R) [D]
 - ▼ OV Musterhausen [D]
 - ▶ Aktuelles [D]
 - ▼ Nachrichten [D]
 - ▶ Systemordner für Artikelspeich... [D]
 - ▶ Detailansicht [D]
 - ▶ Detailansicht-Archiv [D]
 - ▶ Archiv [D]
 - ▶ Archiv-Liste [D]
 - ▶ Hauptstruktur [D]
- 

Ausgewähltes Plug-in: Nachrichten-System

Erweiterungsoptionen

Einstellungen | Weitere Einstellungen | Vorlage

Seiten-ID für Einzelnachrichten-Ansicht

Detailansicht-Archiv [trash] [copy] [search] Datensätze such

[Seite]

Seiten-ID für Listenansicht

[input] [trash] [copy] [search] Datensätze such

[Seite]

Seiten-ID für "Zurück"-Link

Archiv [trash] [copy] [search] Datensätze such

[Seite]



Dann unter Einstellungen noch unten den Ausgangspunkt setzen:

Pfad: .../OV Musterhausen/Nachrichten/ Archiv-Liste [38049]

Speichern

Seiteninhalt auf Seite "Archiv-Liste" neu erstellen

Allgemein Plug-In Erscheinungsbild Zugriff Raster-Elemente

Ausgewähltes Plug-In

Nachrichten-System

Erweiterungsoptionen

Einstellungen Weitere Einstellungen Vorlage

Ausgabemodus wählen

Top-Nachrichten

keine Einschränkung

Ausgangspunkt:


Datensätze suchen

TBE record selector - Google Chrome


<https://darc.de/typo3/index.php?route=%2Fwizard%2Frecord>

Seitenbaum:

- Distrikt Nordrhein (R)
- OV Musterhausen
 - Aktuelles
 - Nachrichten
 - Systemordner für Artikelspeich...
 - Detailansicht
 - Detailansicht-Archiv
 - Archiv
 - Archiv-Liste
- Hauptstruktur



Dann unter Listenansicht → Detailansicht-Archiv → neue Datensatz erstellen → den Assistenten aufrufen:



Nachrichtensystem und Position auswählen:

Wählen Sie bitte den Seiteninhaltsstyp aus, den Sie erstellen wollen:

Typischer Seiteninhalt Besondere Elemente Plug-Ins Raster-Elemente

- Allgemeines Plug-In**
Wählen Sie diesen Elementtyp, um ein Plug-In einzufügen, das nicht bei den Optionen oben aufgeführt ist.
- Nachrichten-System** (highlighted with a red arrow)
Vielseitiges Nachrichten-System
- Dateiverweise (geschützt)**
Erzeugt eine Liste mit Dateien zum Herunterladen. Die Dateien sind nur für eingeloggte User zugänglich.
- Powermail**
Umfabreiche und einfache Erweiterung für E-Mail-Formulare, optimiert für Redakteure. Powermail bietet die Speicherung von Daten, erweiterte Validierung von Eingaben, fortschrittlichen SPAM-Schutz, Marketing-Informationen und sehr viele Optionen für die Konfiguration.
- SmoothGallery - Gallery und Slideshow**
Flexible Gallery und Slideshow, die Bilder aus Verzeichnissen, Datensätzen und von innerhalb eines Contentelements anzeigt.

2: Position auswählen:

Wählen Sie nun die Position aus, an der das Element auf der Seite positioniert werden soll:

| | |
|---|--------------------|
| Normal ← (highlighted with a red arrow) | Archiv ← |
|---|--------------------|

Überschrift vergeben z.B. „Detailansicht-Archiv“:

Seiteninhalt auf Seite "Detailansicht-Archiv" neu erstellen

Allgemein Plug-In Erscheinungsbild Zugriff Raster-Elemente

Inhaltselement

Typ: Plug-In einfügen Spalte: Normal

Überschrift: (highlighted with a red arrow)

Verbleibende Zeichen: 235

Typ Ausrichtung Datum

Seiteninhalt auf Seite "Detailansicht-Archiv" neu erstellen

Allgemein Plug-In Erscheinungsbild Zugriff Raster-Elemente

Inhaltselement


Typ: Plug-In einfügen Spalte: Normal

Überschrift: (highlighted with a red arrow)

Verbleibende Zeichen: 235

Typ Ausrichtung Datum


Unter Plug-in Weitere Einstellungen folgendes machen:



TBE record selector - Google Chrome


<https://darc.de/typo3/index.php?route=%2Fwizard%2Ffre>

Seitenbaum:




Um das Nachrichtensystem nun fertig zu stellen, müssen wir einen Artikel anlegen.

Im Systemordner für Artikelspeicherung einen neuen Datensatz erstellen:



Als Datensatztyp Artikel auswählen:



Im darauf folgenden Fenster die Artikelüberschrift eingeben. Im Bereich Teaser schreibt man nun den Anreißer des eigentlichen Artikels. Dieser soll den Leser animieren sich mit einem Klick auf „mehr“, den gesamten Artikel anzusehen. Weiter unten kann man den Autor und dessen Mailadresse angeben. Beides wird dann im Artikel mit eingebunden. Unter Archiv kann ich festlegen, wann dieser Artikel archiviert wird. Ganz unten folgt dann der Bereich für den eigentlichen Artikeltext:

Artikel "Dies ist ein Testartikel" auf Seite "Systemordner für Artikelspeich..." bearbeiten

Allgemein | Zugriff | Optionen | Relationen | Metadaten

Überschrift
Dies ist ein Testartikel

Top-Nachrichten **Typ** **Verbergen:**
 Nachrichten

Teaser
Wunderbar, der erste Artikel ist online. Ist doch gar nicht so schwer gewesen.
Im übrigen sucht das IT Team immer Unterstützung beim Erstellen der Dokus. Wer also Spass an so etwas hat. Meldet Euch.

Name des Autors
T.Laaser

E-Mail des Autors
do6tl@darco.de

Datum & Zeit
18:31 27-11-2016

Archiv


Rich-Text-Editor
Blockstil: Kein Blockstil | Textstil: Kein Textstil

Kein Blockformat

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labor

Pfad: body 66 Worte

Am Ende wie gewohnt speichern und schließen anklicken.



Das Resultat sieht dann so aus. Wenn man auf das rechte „TLaaser 27.11.“ klickt öffnet sich das Mailprogramm und ich kann direkt an den Autor des Textes schreiben. Ein Klick auf „mehr“ öffnet den kompletten Artikel:

