


Erstellen von zusätzlichen Ebenen im Kopfmnü

Um Beispielsweise Referate und deren eigene Ordnerstruktur vernünftig darstellen zu können, gehen wir wie folgt vor.

Unter der OV Hauptseite ein neues Inhaltselement anlegen



Speicherort auswählen:



Seitentitel vergeben:

Seite neu erstellen

Allgemein Zugriff Metadaten Verhalten DARC

Seite

Typ

Standard

Titel

Seitentitel

Referate

Sprechende URL

Nicht in sprechende URL aufnehmen

Aktiviert

Bei Sichtbarkeit das Kreuz entfernen:

Seite neu erstellen

Allgemein Zugriff Metadaten Verhalten DARC

Sichtbarkeit

Seite

Deaktivieren

Veröffentlichungsdaten und Zugriffsrechte


Veröffentlichungsdatum




Zugriffsrechte für Benutzergruppen

Ausgewählte Objekte


Den SSL Mode auf HTTPS einstellen:




Danach speichern und schließen auswählen:



Unter Referate, auf der rechten Seite, ein neues Inhaltselement erstellen:



Als Inhaltstyp „Text“ auswählen:



Die Überschrift des Referates angeben z.B. AJW:

Seiteninhalt auf Seite "Referate" neu erstellen

Allgemein Erscheinungsbild Zugriff Raster-Elemente

Inhaltselement

Typ

Überschrift

Überschrift

Verbleibende Zeichen: 252

Typ

Ausrichtung

Unter Zugriff diese beiden Punkte aktivieren:

Pfad: ...Hauptstruktur/OV Musterhause

Seiteninhalt auf Seite "Referate" neu erstellen

Allgemein Erscheinungsbild **Zugriff** Raster-Elemente

Sichtbarkeit

Inhaltselement

Deaktivieren

In Menüs zeigen

Aktiviert

Link zum Seitenanfang anfügen

Aktiviert


Veröffentlichungsdaten und Zugriffsrechte

Veröffentlichungsdatum


Ablaufdatum

Zugriffsrechte für Benutzergruppen


Dann „speichern und schließen“ anklicken:



Unter Referate ein neues Inhaltselement erstellen:




Mit OK bestätigen:



Bei Sichtbarkeit das Häkchen entfernen:




Und den SSL Mode auf „HTTPS“ einstellen:



Dann „speichern und schließen“ anklicken:



Ein neues Inhaltselement anlegen:



Position der neuen Seite bestimmen:



Seitentitel vergeben:

Seite neu erstellen

Allgemein Zugriff Metadaten Verhalten DARC

Seite
Typ

 Standard ▾

Titel
Seitentitel

Aktuelles

Sprechende URL
Nicht in sprechende URL aufnehmen

Aktiviert



Bei Sichtbarkeit das Häkchen entfernen:

Seite neu erstellen

Allgemein Zugriff Metadaten Verhalten DARC

Sichtbarkeit
Seite

Deaktivieren

Veröffentlichungsdaten und Zugriffsrechte
Veröffentlichungsdatum



Zugriffsrechte für Benutzergruppen
Ausgewählte Objekte




Den „SSL Mode“ auf „HTTPS“ stellen:

Seite neu erstellen




Dann „speichern und schließen“ anklicken:




Dann das Inhaltselement AJW bearbeiten:




Unter „Text“ z.B. „Link zum Referat“ eingeben, den Text markieren und auf „Link einfügen“ klicken:




Den Ordner „Aktuelles“ auswählen:



Dann auf „speichern und schließen“ klicken:



Unter Referate → AJW ein neues Inhaltselement erstellen:



Position auswählen:




Den Seitentitel vergeben:

The screenshot shows the 'Seite neu erstellen' (Create new page) form. The 'Allgemein' (General) tab is selected. The 'Seitentitel' (Page title) field is highlighted with a red arrow and contains the text 'Lehrgangsunterlagen'. Below the field, a blue button indicates 'Verbleibende Zeichen: 236' (Remaining characters: 236). Other tabs include 'Zugriff' (Access), 'Metadaten' (Metadata), 'Verhalten' (Behavior), and 'DARC'. The 'Typ' (Type) dropdown is set to 'Standard'. The 'Sprechende URL' (Descriptive URL) section has the option 'Nicht in sprechende URL aufnehmen' (Do not include in descriptive URL) which is currently unchecked.

Und den „SSL-Mode“ auf „HTTPS“ einstellen:


The screenshot shows the 'Seite neu erstellen' form with the 'DARC' tab selected. The 'SSL Mode' dropdown menu is open, and 'HTTPS' is selected. A red arrow points to the 'DARC' tab, and another red arrow points to the 'HTTPS' selection in the dropdown.

Dann „speichern und schließen“ auswählen:



Damit wir nun auch wieder die Möglichkeit haben zur Referatsseite zurück zu kommen, müssen wir uns einen entsprechenden „zurück Button“ anlegen.

Dazu unter Referate → AJW ein neues Inhaltselement erstellen:



Position auswählen:



Einen Seitentitel vergeben und als Seitentyp „Verweis“ auswählen:

Seite neu erstellen

Allgemein Zugriff Metadaten Verhalten DARC

Seite

Typ

Standard

Standard

Verweis

Link zu externer URL

Ordner


Papierkorb

Zurück zu den Referaten

Sprechende URL

Nicht in sprechende URL aufnehmen

Aktiviert



Mit „OK“ bestätigen:


Titel

Aktualisierung erforderlich

Diese Änderung wird die im Formular verfügbaren Felder beeinflussen. Möchten Sie jetzt speichern, um die Anzeige zu aktualisieren?


Cancel OK

Aktiviert




Dann „Datensätze durchblättern“ aufrufen:

Seite "Zurück zu den Referaten" bearbeiten



The screenshot shows a web form for editing a page. At the top, there are tabs for 'Allgemein', 'Zugriff', 'Verhalten', and 'DARC'. The 'Allgemein' tab is active. Under the 'Typ' section, a dropdown menu is set to 'Verweis'. The 'Verweisziel' section contains a text input field with 'Zurück zu den Referaten' and a 'Seite' button. To the right of the input field are icons for trash, a document, and a search icon. A red arrow points to the search icon. Below the 'Verweisziel' section is the 'Titel' section with a 'Seitentitel' input field containing 'Zurück zu den Referaten'. At the bottom, the 'Sprechende URL' section has a checkbox for 'Aktiviert' which is unchecked. A small 'Seite [4]' label is in the bottom right corner.

Und das Verweisziel auswählen:




Seite "Zurück zu den Referaten" bearbeiten




This screenshot is a zoomed-in view of the 'Seite "Zurück zu den Referaten" bearbeiten' form. It shows the 'Allgemein' tab selected. A red arrow points to the 'Typ' dropdown menu, which is set to 'Verweis'. Another red arrow points to the 'Verweisziel' input field, which contains the text 'Referate'. The 'Titel' section is partially visible at the bottom.


Und den „SSL-Mode“ auf „HTTPS“ einstellen:



Dann „speichern und schließen“ auswählen:



Das Ergebnis sieht dann so aus.



DARC A A A+ DE EN

Suche BUNDESVERBAND FÜR AMATEURFUNK IN DEUTSCHLAND

[Home](#) [Der Club](#) [Ortsverband](#) [Nachrichten](#) [Einsteiger](#) [Funkbetrieb](#) [Presse](#) [A-Z Suche](#)

Anmeldung

Mitgliedsnummer

Passwort

Angemeldet bleiben

[Anmelden](#) [Mitglied werden!](#)

[Meine Daten](#)

[Passwort vergessen?](#)

Referate

▼ **AJW**

[Zurück zur Ortsverbands-Auswahlseite](#)

AJW

[Link zum Referat](#)

© 2016 DARC e.V. | Impressum | Kontakt- und Supportformular | English | FAQ | TeamViewer

DARC Suche BUNDESVERBAND FÜR AMATEURFUNK IN DEUTSCHLAND

[Home](#) [Der Club](#) [Ortsverband](#) [Nachrichten](#) [Einsteiger](#) [Funkbetrieb](#) [Presse](#) [A-Z Suche](#)

Aktuelles

[Lehrgangsunterlagen](#)

[Zurück zu den Referaten](#)

[Mitglied werden!](#)